

Guide d'entretien avec le médecin : la vaccination des enfants

La vaccination contribue à protéger votre enfant contre 13 maladies graves pouvant causer l'invalidité ou la mort. Pour bénéficier d'une protection optimale, votre enfant doit recevoir toutes les doses des vaccins recommandés au bon moment. Votre enfant devra peut-être recevoir des doses de « rattrapage » s'il a manqué une dose d'un vaccin ou si un nouveau vaccin est mis en marché et qu'il a déjà passé l'âge auquel ce vaccin est normalement administré. Votre médecin peut vous informer des vaccins que votre enfant devrait recevoir et du moment auquel ils doivent être administrés.

Le présent guide pourrait vous être utile dans le cadre de vos entretiens avec le médecin : imprimez-le, remplissez-le et apportez-le chez le médecin avec le carnet de vaccination de votre enfant lors de son prochain rendez-vous.

Mon enfant est né le :

JJ MM AAAA

- Mon enfant fréquente une garderie, un service de garde ou une pré-maternelle.
- Mon enfant est d'origine autochtone (Premières nations).

État de santé de mon enfant :

- Système immunitaire affaibli (p. ex. par le VIH, le cancer, une affection héréditaire touchant le système immunitaire, des problèmes de rate ou la prise de médicaments inhibant la réponse immunitaire, tels les médicaments employés dans le traitement du cancer ou de la polyarthrite rhumatoïde, ou chez les receveurs d'une greffe d'organe)
- Troubles sanguins (tels que l'hémophilie ou la drépanocytose)
- Antécédents (c.-à-d. que l'enfant a déjà été atteint) de syndrome de Guillain-Barré (affection très rare où le système immunitaire attaque les nerfs)
- Écoulement chronique de liquide céphalorachidien
- Troubles neurologiques chroniques
- Diabète mal maîtrisé
- Port ou installation prochaine d'un implant cochléaire
- Maladie du rein chronique
- Maladie du foie chronique
- Maladie du cœur ou des poumons chronique (sauf l'asthme)
- Cancer
- Greffe d'organe prévue ou déjà réalisée
- Transfusion de sang ou de produits sanguins depuis moins d'un an
- Greffe de moelle osseuse (cellules souches) prévue ou déjà réalisée
- other:

Guide d'entretien avec le médecin : la vaccination des enfants

Mon enfant est allergique aux aliments ou aux médicaments suivants :

Mon enfant est allergique aux produits suivants :	Réactions de mon enfant à ces produits (p. ex. urticaire, enflure du visage) :
<input type="checkbox"/> œufs	
<input type="checkbox"/> néomycine	
<input type="checkbox"/> polymyxine	
<input type="checkbox"/> streptomycine	
<input type="checkbox"/> gélatine	
<input type="checkbox"/> latex	
<input type="checkbox"/> agents de conservation (p. ex. le thimérosal)	
<input type="checkbox"/> vaccin antérieur : <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> autre : <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> autre : <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> autre : <input type="text"/>	

Mes préoccupations :

- Mon enfant n'a pas de carnet de vaccination.
- Le carnet de vaccination de mon enfant doit être mis à jour.
- Je ne sais pas si mon enfant a reçu tous les vaccins prévus au calendrier de vaccination.
- Je crains que les vaccins n'entraînent des effets secondaires ou des réactions indésirables chez mon enfant.
- Je crains que mon enfant reçoive trop de vaccins.
- Autre :
- Autre :

Guide d'entretien avec le médecin : la vaccination des enfants

Questions à poser au médecin :

1. Mon enfant a-t-il reçu tous les vaccins recommandés, et son carnet de vaccination est-il à jour?
2. Quels vaccins mon enfant devrait-il recevoir et à quel moment?
3. Mon enfant devrait-il recevoir des vaccins qui ne sont pas compris dans le calendrier de vaccination systématique provincial ou territorial?
4. Y a-t-il des vaccins que mon enfant devrait éviter en raison de ses allergies ou de son état de santé?
5. Mon enfant devrait-il recevoir une dose de rattrapage des vaccins les plus récents?
6. Mon enfant devrait-il recevoir une dose de rattrapage s'il a manqué une dose d'un vaccin?
7. Après combien de temps un vaccin commence-t-il à faire effet?
8. Quels sont les effets secondaires possibles des vaccins, et que puis-je faire pour les soulager?
9. Que puis-je faire d'autre pour rendre la vaccination moins difficile pour mon enfant?
10. Si votre enfant est malade : Mon enfant peut-il recevoir le vaccin malgré son état de santé, ou serait-il préférable de reporter l'administration de la dose?
11. Autre :
12. Autre :

Recommandations du médecin :

- Commencez à utiliser un carnet de vaccination (si votre enfant n'en a pas déjà un).
- Tenez le carnet de vaccination de votre enfant à jour et apportez-le à chaque visite.
- Donnez de l'acétaminophène à votre enfant afin de soulager la douleur ou l'enflure après la vaccination.
Dose :
- Réconfortez, rassurez et distrayez votre enfant pendant qu'il reçoit ses vaccins.
- Après l'administration d'un vaccin, attendez 15 à 30 minutes avant de quitter la clinique ou le cabinet du médecin pour vous assurer que l'enfant n'a aucune réaction indésirable.
- Prenez rendez-vous pour que votre enfant reçoive une dose de rattrapage.
Vaccin : Heure/date :
- Prenez rendez-vous pour le prochain vaccin prévu au calendrier.
Heure/date :
- Autre :
- Autre :